




Ideal para cubrir cualquier tipo de ventana, cómoda instalación, permite ser recogida durante los periodos de tiempo cuando no es necesario disponer de ella, alargando su vida útil.

Ideal for cover any kind of window, comfortable installation, it allows close the screen during the time you don't need it getting a long life for the screen.

Idéal pour couvrir n'importe quel type de fenêtre, installation facile qui permet de la ranger les périodes où elle n'est pas nécessaire, et de prolonger ainsi son espérance de vie.





2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fiberglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 TESTERO NYLON

NYLON end cap / Joue NYLON

2 KIT DE MONTAJE RÁPIDO (Sistema Registrado)

Fast assembling kit (Copyright) / Kit de montage rapide (système déposé)

3 ENGANCHE REGULABLE

Coupling terminal profile / Fermeture réglable

4 DECELERADOR

Break system / Système freinage

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 32 MM. TELA 140 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 180-240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUIÁS: 20 barras de 6 m/l.
KIT: 50 unidades / Blanco o negro *

BOX 32 MM. SCREEN 140 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM. SCREEN 180-240 CM: 4 bars of 6 m/l.
GUIDES: 20 bars of 6 m/l.
KIT: 50 units / Black or white *

CAISSON DE 32 MM. TOILE 140 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON DE 43 MM. TOILE 180-240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE: 20 barres de 6 m/l.
KIT: 50 unités / Blanc ou noir *

* Disponibilidad de Kits de reducida longitud.
* Shorter Kits available.

* Disponibilité de Kits en longueur réduite.

**SISTEMA DE FRENO QUE EVITA SUBIDAS
BRUSCAS Y DESCONTROLADAS**

BREAK SYSTEM TO AVOID ABRUPT MOVEMENTS

**SYSTÈME DE FREIN QUI ÉVITE LES MONTÉS
BRUSQUES ET INCONTRÔLABLES**




4



Creada para cubrir huecos de puertas de una sola hoja. Por su diseño requiere de muy poco espacio para la instalación, por lo que no reduce el acceso de la puerta.

It is made to install in hole of doors with only one leaf. Its design needs a few spaces for the installation, so don't reduce the space of the door.

Créée pour couvrir le creux d'une porte battant simple. Ce modèle requiert très peu d'espace pour son installation, ainsi il ne réduit pas l'accès de la porte.





2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fibreglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 CAJETÍN CON TELA Y GUÍA SUPERIOR

Box with screen and superior guide / Caisson avec toile et coulisse supérieur

2 GUÍA INFERIOR

Lower guide / Coulisse inférieur

3 GUÍA LATERAL CON IMÁN

Lateral guide with magnet / Coulisse latérale avec aimant

4 TERMINAL CON BANDA MAGNÉTICA Y TIRADOR

End profile with magnet and handle /
Lame finale avec bande magnétique et poignée

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 43 MM. TELA 180 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUÍA LATERAL CON IMÁN: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA INFERIOR: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA SUPERIOR: 20 barras de 6,00 m/l.
KIT PUERTA SENCILLA: 50 unidades
IMÁN: rollo de 50 m/l. "Positivo o Negativo"

BOX 43 MM, SCREEN 180 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM, SCREEN 240 CM: 4 bars of 6 m/l.
LATERAL GUIDE WITH MAGNET: 10 bars of 4,50 m/l.
LOWER GUIDE: 10 bars of 4,50 m/l.
SUPERIOR GUIDE: 20 bars of 6,00 m/l.
KIT FOR SINGLE DOOR: 50 units
MAGNET: 50 m/l. "Positive or Negative"

CAISSON 43 MM TOILE 180 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON 43 MM TOILE 240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE LATÉRALE AVEC AIMANT: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE INFÉRIEUR: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE SUPÉRIEUR: 20 barres de 6,00 m/l.
KIT PORTE SIMPLE: 50 unités
AIMANT: Rouleau de 50 m/l. "Positif ou négatif"

ASA TIRADOR Y BANDA MAGNÉTICA

HANDLE AND MAGNET TO CLOSE

POIGNÉE ET BANDE MAGNÉTIQUE



4



ENROLLABLE DE PUERTA 2 HOJAS

Double door rolling mosquito screen / Enroulable battant double

Diseñada para cubrir grandes huecos de puertas de dos hojas. Gracias al sistema de parada intermedia podrá ajustar la apertura de una de las partes a la distancia deseada, optimizando el paso y facilidad de uso.

It is designed to cover big surfaces of doors of two or more leaves. Thanks to the system of intermediate stop you can adjust the necessary space of one the parts, with this you will optimize the way and will be easily it use.

Créée pour couvrir les grand creux des portes de deux battant. Grâce au système d'arrêt intermédiaire vous pourrez ajuster l'ouverture d'une des parties à la distance désirée, optimisant le passage et facile d'usage.





Inferior / Bottom / Inférieur

2



3

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente
Fabricado en fibra de vidrio y aluminio

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong
Made in aluminium and fibreglass

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant
Fabriqué en fibre de verre et aluminium

1 CAJETÍN CON TELA Y GUÍA SUPERIOR

Box with screen and superior guide / Caisson avec toile coulisse supérieur

2 CIERRE INFERIOR Y SUPERIOR

Low and top bottom lock
Fermeture inférieur et supérieur

3 TERMINAL CON TIRADOR DOBLE

Terminal with Double Handle / Lame finale avec poignée double

4 CIERRE MAGNÉTICO

Magnetic Closing / Fermeture magnétique

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

CAJETÍN 43 MM. TELA 180 CM: 4 barras de 6 m/l.
CAJETÍN 43 MM. TELA 240 CM: 4 barras de 6 m/l.
GUÍA INFERIOR: 10 barras de 4,50 m/l.
GUÍA SUPERIOR: 20 barras de 6,00 m/l.
KIT PUERTA SENCILLA: 25 unidades
IMÁN: rollo de 50 m/l. "Positivo o Negativo"

BOX 43 MM, SCREEN 180 CM: 4 bars of 6 m/l.
BOX 43 MM, SCREEN 240 CM: 4 bars of 6 m/l.
LOWER GUIDE: 10 bars of 4,50 m/l.
SUPERIOR GUIDE: 20 bars of 6,00 m/l.
KIT FOR SINGLE DOOR: 25 units
MAGNET: 50 m "Positive or Negative"

CAISSON 43 MM TOILE 180 CM: 4 barres de 6 m/l.
CAISSON 43 MM TOILE 240 CM: 4 barres de 6 m/l.
COULISSE INFÉRIEUR: 10 barres de 4,50 m/l.
COULISSE SUPÉRIEUR: 20 barres de 6,00 m/l.
KIT PORTE SIMPLE: 25 unités
AIMANT: Rouleau de 50 m/l. "Positif ou Négatif"

CIERRE MAGNÉTICO

MAGNETIC CLOSING

FERMETURE MAGNÉTIQUE




4



Especial para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y a la vez se requiera rapidez y comodidad en la apertura.

Special for access of doors where a lot off people walk and you need be quickly and comfortable use.

Spécial pour des accès de portes où le passage est continuel et où une ouverture rapide et pratique est demandée.





MOSQUITERAS

MOSQUITO SCREEN / MOUSTIQUAIRE



mosquiteras



Especial para accesos de puertas en donde el tránsito sea continuo y a la vez se requiera rapidez y comodidad en la apertura.

Ideal for cover any kind of window, comfortable access, it allows close the screen during the time you don't need it getting a long life for the screen.

Spécial pour des accès de portes où le passage est continuel et où une ouverture rapide et pratique est demandée.





2

Amplia gama de colores
Montaje fácil y rápido
Resistente

Wide range of colors
Quick and easy assembly
Strong

Ample gamme de couleurs
Montage facile et rapide
Résistant

SUJECIÓN DE LA TELA EN LA CADENA DE DESLIZAMIENTO

SUBJECTION FOR SCREEN IN SLIDING

ATTACHES TOILE À LA CHAÎNE DE DÉROULEMENT



4



1 CIERRE MAGNÉTICO INFERIOR

Inferior magnet lock / Fermeture par aimant inférieur

2 CADENA PARA DESLIZAMIENTO

Sliding chain / Chaîne pour déroulement

3 CIERRE MAGNÉTICO SUPERIOR

Superior magnet lock / Fermeture par aimant supérieur

4 SUJECIÓN DE LA TELA EN LA CADENA DE DESLIZAMIENTO

Subjection for screen in sliding chain
Attaches toile à la chaîne de déroulement

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

ALTURA MÁXIMA: 2,55 m.
ANCHO MÁXIMO (SENCILLO): 1,60 m.
ANCHO MÁXIMO (DOBLE): 3,20 m.
* Posibilidad de ensamblado sin límite de anchura

MAXIMUM HIGH: 2,55 m.
MAXIMUM WIDTH (SIMPLE): 1,60 m.
MAXIMUM WIDTH (DOUBLE): 3,20 m.
* Possibility of assembled without limit of width

HAUTEUR MAXIMUM : 2.55 m.
LARGEUR MAXIMUM (SIMPLE): 1,60 m.
LARGEUR MAXIMUM (DOUBLE): 3,20 m.
* Possibilité d'assemblé sans limite de largeur




Sistema de mosquitera de puerta en una o dos hojas, ideal para zonas de paso continuo en planta baja o acceso a jardín.

Mosquito screen for door in one or two leaves it fits properly in most walked areas for ground floor or garden access.

Système de moustiquaire de porte à un ou deux battants, idéal pour les zones de passage continu en rez de chaussée ou accès au jardin.



1



4

Posibilidad de instalación de un solape en el marco de la mosquitera

It is possible to install an overlap for door frame

Possibilité d'installation d'un chevauchement dans l'encadrement de la porte



2

Perfil magnético y goma ocultos por junquillos

Magnet profile and rubber hide by glazing dead

Profil magnétique et joint caoutchouc occultés par les caches



1

2

Posibilidad de instalación de un acceso para mascotas, de paso 145x148 mm. con tela de aluminio en los laterales. Sistema de 4 vías: Entrada, Salida, Entrada-Salida y Cerrado

It is possible to install a pet access (size 145x148) with fiberglass in the side. System of 4 ways: Entry, Exit, Entry-Exit and Closed

Possibilité d'installer une ouverture pour vos animaux de compagnie, d'un passage de 145x148 mm avec toile d'aluminium. Système de 4 routes: Entrée, Sortie, Entrée-Sortie et Fermeture



3



2



3

Fácil montaje
Cierre magnético oculto
Tela de fibra de vidrio y de aluminio o la combinación de ambas

Easy assembling
Hidden magnetic lock
Fiberglass and aluminium screen or both combined screen

Modèle avec cadre
Fermeture magnétique invisible
Idéal pour les zones de passage continuuel

1 TIRADORES

Handles / Poignées

2 MUELLE DE RETORNO INTERNO EN LA BISAGRA

Return spring inside the hinge
Ressort de rappel interne dans la charnière

3 CORTE DE PERFILES EN INGLETE

Profiles cutted in miter / Coupe des profils en onglets

4 UNIÓN DE PERFILES CON ESCUADRA

Union profiles with corner/ L'union de profil avec l'équerre

DETALLE INTERIOR DE UNIÓN DE PERFILES CON ESCUADRA PARA UNA PERFECTA UNIÓN EN INGLETE

INTERIOR DETAIL OF PROFILING UNION WITH SQUAD FOR A PERFECT UNION IN MITTER

DÉTAIL INTÉRIEUR DE L'UNION DU PROFIL AVEC L'ÉQUERRE POUR UNE UNION PARFAITE D'ANGLE



4

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

Se fabrica a medida exacta, con la posibilidad de servirse montada.
1 HOJA: Altura máxima: 2,50 m. / Ancho máximo: 1,10 m.
2 HOJAS: Altura máxima: 2,50 m. / Ancho máximo: 2,20 m.

Exact measures of manufacturing with the possibility in ordering assembled
ONE LEAF: Maximum high: 2,50 m. / Maximum width: 1,10 m.
TWO LEAFS: Maximum high: 2,50 m. / Maximum width: 2,20 m.


Fabrication sur mesure, avec possibilité d'être livrée montée.
BATTANT SIMPLE: Hauteur maximum: 2,50 m. / Largeur maximum: 1,10 m.
BATTANT DOUBLE: Hauteur maximum: 2,50 m. / Largeur maximum: 2,20 m.



Sistema que se desliza por el perfil interior de las carpinterías correderas. Adaptable a la mayoría de las carpinterías correderas de aluminio existentes en el mercado.

Sliding system for the inside profile of the sliding carpentry. Adaptable to most of the sliding aluminium carpentry in the market.

Système qui se glisse par le profil intérieur de la menuiserie coulissante. Adaptable à la majorité de la menuiserie coulissante en aluminium existant sur le marché.





2



3

Amplia gama de colores
Bajo coste
No necesita maquinaria de corte a inglete para su fabricación

Wide range of colors
Low cost
You do not need machine to cut it in 45° for its manufacture

Ample gamme de couleurs
Prix bas
Sans besoin de machine de coupe en onglets pour votre fabrication

1 ESCUADRA SOLAPADA SOBRE EL PERFIL

Overlapped square over the profile
Chevauchement équerre sur le profil

2 ESCUADRA CON RODAMIENTO *

Square with bearing * / Équerre avec roulement *

* Nylon especial de alta resistencia mecánica
Special nylon with high mechanical resistance
Nylon spécial avec une forte résistance mécanique

3 PERFIL TRAVESAÑO

Intermediate profil / Profil de traverse

4 FELPUDO PERIMETRAL EXTERIOR

External perimeter rubber / Joint brosse périmètre extérieur

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

PERFIL CORREDERA:

10 barras de 6 m/l.

PERFIL REFUERZO:

10 barras de 6 m/l.

JUEGO DE ESCUADRAS:

50 juegos

TAPÓN TRAVESAÑO: 100 unds.

GOMA: 100 m/l.

FELPUDO ROLLO: 325 m/l.

TELA FIBRA DE VIDRIO:
rollos de 60 a 200 de 30 m/l.

SLIDING PROFILE:

10 bars of 6 m/l.

PROFILE REINFORCEMENT:

10 bars of 6 m/l.

SET OF ANGLES: 50 sets

TAPS FOR INTERMEDIATE

PROFILE: 100 units

RUBBER: 100 m/l.

PLUGS: 325 m/l.

FIBERGLASS: 60 to 200 in 30 m/l.

PROFIL COULISSANT:

10 barres de 6 m/l.

PROFIL DE RENFORCEMENT:

10 barres de 6 m/l.

PAIRE D'ÉQUERRE:

50 paires

BOUCHON DE TRAVERSE:

100 unités

JOINT: 100 m/l.

JOINT BROSSÉ ROULEAU: 325 m/l.

TOILE DE FIBRE DE VERRE:
rouleaux de 60 à 200 de 30 m/l.

FELPUDO PERIMETRAL EXTERIOR CONTINUO PARA UN SELLADO ANTI-INSECTOS

EXTERNAL PERIMETER RUBBER PERFECT SEALING

JOINT BROSSÉ PÉRIMÈTRE EXTÉRIEUR EN CONTINU AVEC UNE FIXATION ANTI-INSECTE



4




Sistema tradicional de mosquitera fija, sencilla, práctica y económica.

Traditional system of mosquito screen, it is fix, easily, practical and economic.

Système traditionnel d'écran de moustiquaire fixe, simple, pratique et économique.





2

Amplia gama de colores
Bajo coste
No necesita maquinaria de corte a inglete para su fabricación

Wide range of colors
Low cost
You do not need machine to cut it in 45° for its manufacture

Ample gamme de couleurs
Prix bas
Sans besoin de machine de coupe en onglets pour votre fabrication



3

1 TELA FIBRA DE VIDRIO

Fiberglass / Toile de fibre de verre

2 ESCUADRA VISTA EXTERIOR

Superior Angle / Équerre partie extérieur

3 ESCUADRA VISTA INTERIOR

Inferior Angle / Équerre partie intérieur

4 SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE

Stainless steel support / Support en acier inoxydable

DISPONIBILIDAD / AVAILABLE / DISPONIBLES

PERFIL MOSQUITERA FIJA: 10 barras de 6 m/l.
JUEGO DE ESCUADRAS: 50 juegos
GOMA: 100 m/l.
FELPUDO ROLLO: 325 m/l.
TELA FIBRA DE VIDRIO: rollos de 60 a 200 de 30 m/l.
SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE: 400 unds.

ALUMINIUM PROFILE: 10 bars of 6 m/l.
SET OF ANGLES: 50 sets
RUBBER: 100 m/l.
PLUGS: 325 m/l.
FIBERGLASS: 60 to 200 in 30 m/l.
STAINLESS STEEL SUPPORT: 400 units

PROFIL MOUSTIQUAIRE FIXE: 10 barres de 6 m/l.
PAIRE D'ÉQUERRE: 50 paires
JOINT: 100 m/l.
JOINT BROSSE ROULEAU: 325 m/l.
TOILE DE FIBRE DE VERRE: rouleau de 60 a 200 de 30 m/l.
SUPPORT EN ACIER INOXIDABLE: 400 unités



4