

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	9,66 m	31'8"
• Eslora casco	9,30 m	30'6"
• Eslora flotación	8,69 m	28'6"
• Manga casco	3,39 m	11'1"
• Peso en rosca	4 850 kg	10,692 lbs
• Calado largo	1,80 m	5'11"
• Peso quilla larga	994 kg	2,191 lbs
• Calado corto	1,30 m	4'3"
• Peso quilla corta	1 091 kg	2,405 lbs
• Calado - Opcional - Bote lastrado fundición	0,95 / 2,17 m	3'1" / 7'1"
• Altura sobre flotación	14,20 m	46'7"
• Capacidad agua dulce	155 L	41 US Gal
• Capacidad carburante	130 L	34 US Gal
• Potencia motor	21 CV	21 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Finot - Conq et associés
- Arquitectura interior: Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor	24,60 m ²	265 sq/ft
• Génova (105 %)	24,60 m ²	265 sq/ft
• Spi asimétrico	59,70 m ²	643 sq/ft
• I	11,80 m	38'9"
• J	3,67 m	12'
• P	10,90 m	35'9"
• E	3,90 m	12'1"



Versión camarote proa privado:



Versión camarote de proa abierto:





EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE

- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado y estratificado en el casco
- Cubierta inyectada en sandwich (fibra de vidrio y balsa) - Antiderrapante tipo punta de diamante
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda en PVC
- Quilla fija de fundición fijada con bulones y contraplaca de inoxidable y pegada
- Timón suspendido con mecha inox.
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico 9/10º anodizado colocado sobre la cubierta, 1 piso de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11 (Estay - Obenques laterales - Baquestay)
- 2 Backestay con tensores
- 1 Estay clásico
- 1 Contra de botavara rígida con aparejo
- 1 Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- 2 Cadenotes de escota de vela mayor
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón - 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara - Pujamen)
- Jarcia de labor completa: 1 Driza de mayor - 1 Driza de génova con trabador en el mástil y cornamusa - 1 Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil - 1 Pujamen de vela mayor - 1 Escota de mayor - 2 Escotas de génova - 2 tomas de rizos rápidas
- 5 Mordazas, A babor
- 3 Recogecabos
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H35.2 STA)
- 1 Winche de maniobra self tailing, sobre roof de babor (H35.2 STA)
- 2 Manivelas de winche de aluminio Speed grip
- 2 Estuches de manivelas de winches

VELAS

- 1 Génova enrollador con banda de protección UV
- 1 Mayor clásica, con sigla, semi revestida con correderas
- Sistema: Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntal de proa inox. roldana simple
- Pescante de inoxidable mecano soldado
- 4 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Doble hilera de largueros de inoxidable, Candeleros de inoxidable

BAÑERA

Fondo de bañera autovaciante de poliéster

- 1 Cofre de húmedos a babor (Alojamiento para balsa salvavidas, Caja de gas 2 bombonas)
- 1 Cofre a estribor (Cofre de velas)
- Bancos de bañera alistados en madera maciza natural
- 1 Consola de rueda del timón: Rueda del timón con funda de cuero (diámetro 900 mm / 2'11") - 1 Aparato de gobierno sobre columna - 1 sistema de transmisión con guardines metálicos - 1 Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales) - 1 Compás sobre tambor
- Mando motor - Tablero de control a estribor
- 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto - 1 Caña de timón de respeto
- Escotilla de bajada y puerta de PMMA

PLATAFORMA DE BAÑO Y ESPEJO DE POPA

- Puerta de acceso con apertura vertical asistida por gato a gas inoxidable
- 1 Escalera de baño inoxidable
- 1 Ducha de bañera agua fría

INTERIORES

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parquet
- Vagras de casco en los camarotes y en el salón
- Tapicería tejido

DESCENSO

- Altura bajo bao: 1,85 m / 6'1"
- Bajada y escalones de bajada de poliéster
- 1 Pasamanos inoxidable
- 1 Vidriera Cenital fija con cortina

CAMAROTE DE PROA

- Altura bajo bao: 1,77 m / 5'10"
- Cama doble central (2,03 x 0,34 m - 1,66 m / 6'8" x 1'1" - 5'5") - 1 Colchón marino
- Armario ropero - Estanterías - Estibas
- 1 Escotilla que se abre con cortina
- Camarote privado o abierto a elegir

SALÓN

- Altura bajo bao: 1,77 m / 5'10"
- Banqueta de cabina en L a babor, espuma doble densidad
- 1 Banqueta a estribor
- Mesa de salón con soporte de madera
- Estanterías - Estiba a lo largo del casco - Estibas bajo banquetas
- 1 Vidriera lateral de babor con cortina
- 1 Vidriera lateral de estribor con cortina
- 4 Ojos de buey que se abren en vidrieras laterales
- 2 Portillos de casco con cortina
- 1 Escotilla de cubierta que se abren con cortina

COCINA - BABOR

- Altura bajo bao: 1,77 m / 5'10"
- Cocina en L
- Encimera estratificada, Taupe
- 2 Fregaderos de inoxidable rectangulares
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 quemadores sobre basculante - Barra de protección
- 1 Nevera 100 L con abertura superior
- Armario - Lugares para guardar y tambuchos acondicionados
- 1 Basurero
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

**MESA DE CARTAS - ESTRIBOR**

- Girada hacia la bajada
- Mesa de cartas con alas y espacios guarda objetos- Regalilla de madera moldeada
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- 1 Regleta de iluminación blanca/roja
- Estanterías y armario para estiba

ASEO POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1,84 m / 6'
- Acceso por el salón
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Plato de ducha
- Plano de trabajo con lavabo
- 1 Grifo mezclador / Ducha - agua caliente/fría
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario para guardar y tambuchos
- 1 De vidrio con cortina lateral
- 1 Ojo de buey que se abre sobre espaldar de bañera con cortina

CAMAROTE DE POPA

- Altura bajo bao: 1,84 m / 6'
- 1 Cama doble(2,24 x 1,69 m / 7'4" x 5'7") - Colchón marino
- Banqueta - Servicio de acceso a la cama
- Armario ropero - Estiba - Porta objetos
- 1 Ojo de buey que se abre sobre espaldar de bañera con cortina

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 21 cv / 21 HP
- Mando motor - integrado en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador enganchado al motor (125 Amperios)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox. - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor en el cuarto de aseo y la cabina de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Batería reserva 70 Amperes - 1 Batería motor 70 Amperios
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador nivel de agua - 1 Indicador de nivel de carburante - 1 Alarma batería baja - 1 Alarma depósito gasoil y agua bajo)
- 1 Toma encendedor 12 V
- Iluminación: Regleta Blanco - Plafones: Iluminación - 1 Regleta blanca/roja
- Luces de navegación: 1 Luz tricolor en cabeza de mástil - 1 Luz bicolor a mitad mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

FONTANERÍA

- 1 depósito agua dulce rotomoldeado (130 l / 34 US Gal camarote de popa a babor) - 1 Tapón de llenado de agua inox.
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- 1 Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Bomba eléctrica vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina manual - 1 Bomba de sentina eléctrica

GAS

- 2 Cajas de bombonas en la bañera
- Regulador y llave de seguridad

**ACABADOS & PACKS****ACABADO CONFORT**

- Mesa de bañera retractable de madera
- Riel de escota de vela mayor sobre el roof
- Apertura lateral en los largueros
- LED: Luces de navegación
- Cocina: Unidad refrigerante 12 V en nevera
- HIFI: Fusion + Altavoces interiores & Altavoces exterior estancos
- Camarote de popa: 2 Portillos abribles - A babor (Bañera + Faldón de popa)
- Iluminación interior LED
- Circuito eléctrico (Tomas interiores - Cargador de baterías 25 Amperios - Toma de puerto)
- 1 Baterías servicio 70 Amperios suplementaria
- Salón: Forrado de cuero de pasamanos inox. + Falcas de inoxidable tambuchos de alta
- Camarote de proa: Espejo en adelante mamparo
- Aseo: 1 Espejo suplementario + Temporización vaciado de ducha
- Persiana mosquitera ocultante para escotilla de cubierta

PACKS**PACK COASTAL**

- 1 Pantalla B&G Triton 2 (Corredera, Velocímetro, Sonda)
- Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)
- Veleta Windex

PACK OFFSHORE

- Consola rueda:
 - Pantalla táctil multifunción Zeus 7" wide wireless (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics Silver incluida)
- Mesa de cartas: VHF B&G V50, función receptor AIS

OPCIONES**ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN: B&G**

- Piloto automatico NAC3 - giro compas incluido
- Sonda Forward Scan (Visión submarina a proa) (excepto: Versión velero)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Versión Derivador Lastrado - Orza fundición - Palas del timón dobles
- Color del casco Gris Perla
- Fondo de bañera y falda de popa contrachapados en madera maciza natural
- Capota de cubierta Silver
- Bimini de bañera Silver
- Tapicería exterior Dolce 51
- Hélice 3 palas plegables
- Corta cabos
- Toma de puerto agua dulce
- Pescante de proa suplementario
- Fundas de timón de rueda y consola de PVC blanco
- Kit de fondeo completo
- Soporte motor fueraborda
- Molinete eléctrico 700 W + Telemando
- Ducha de bañera agua caliente / fría

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor
- Aparejo de spi asimétrico
- Ajuste en la bañera de los carros de genova
- Ajuste del backstay⁽¹⁾
- Velas Performance Elvström Lite Skin
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)

⁽¹⁾ Excepto sobre mástil enrollador

EQUIPOS INTERIOR

- Ebanistería interiores: Alpi Roble Rubio
- Escalones de bajada recubiertos en madera
- Cortina de separación (Salón/Camarote de proa)
- Calefacción fuel aire forzado
- Depósito de agua dulce suplementario (160 L / 42 US Gal)
- Bomba de pie agua de mar / agua dulce
- Convertidor 12/230 V / 800 V
- Yacht Case