

termostatación, combustión y calcinación

Manta calefactora con agitación LBX Instruments modelo HM02



Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura y agitación magnética. Rango de velocidad de agitación: 0 - 1400 rpm. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta. La agitación y la calefacción se pueden usar simultáneamente. Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Incluye un imán de agitación, una varilla soporte de aluminio y una pinza para sujeción del termómetro. 220V/50Hz. Garantía 1 año

| referencia de la caja | capacidad | potencia (W) | Ø x h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|--------------|------------|---------------|
| MSHM-100-001 | 100 mL | 100 | 200 x 160 | 1 |
| MSHM-250-001 | 250 mL | 150 | 200 x 160 | 1 |
| MSHM-500-001 | 500 mL | 250 | 200 x 160 | 1 |
| MSHM-1K0-001 | 1000 mL | 350 | 260 x 200 | 1 |
| MSHM-2K0-001 | 2000 mL | 450 | 300 x 230 | 1 |

"Horno de mufla de laboratorio hasta 1100 °C, serie económica



Carcasa metálica con protección de pintura. Construido con ladrillos refractarios de baja densidad y fibras aislantes. 2 placas calefactoras con resistencia incorporada situadas en los dos laterales. Cámara construida con fibra cerámica Triton Kaowool. Bandeja cerámica incluida. Puerta abatible forma bandeja. Dispositivo de seguridad de desconexión del horno por rotura de termopar. Regulación digital de temperatura tipo PAD. Tª máx. de trabajo: 1000 °C. No recomendado para trabajar en continuo. Garantía 2 años. Entrega 1 semana

| referencia de la caja | descripción | unidades caja |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| OVEC-016-001 | dim. cámara: 80 x 130 x 150 mm (1,6 L) | 1 |
| OVEC-036-001 | dim. cámara: 120 x 150 x 200 mm (3,6 L) | 1 |
| OVEC-076-001 | dim. cámara: 160 x 200 x 240 mm (7,6 L) | 1 |
| Accesorios | | |
| OVEC-A00-001 | bandeja solera cerámica para OVEC-016-001 | 1 |
| OVEC-A01-001 | bandeja solera cerámica para OVEC-036-001 | 1 |
| OVEC-A03-001 | bandeja solera cerámica para OVEC-076-001 | 1 |
| OVEC-A05-001 | programador de rampas de 1 programa de 8 segmentos | 1 |
| OVEC-A06-001 | programador de rampas de 4 programas de 15 segmentos | 1 |

Crisol de porcelana forma alta con tapa Basic Line



El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

| referencia de la caja | capacidad | Ø _{borde} (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------|---------------|
| CRHC-015-006 | 15 ml | 32 | 34 | 6 |
| CRHC-020-006 | 20 ml | 36 | 38 | 6 |
| CRHC-030-006 | 30 ml | 40 | 46 | 6 |
| CRHC-040-006 | 40 ml | 42 | 54 | 6 |
| CRHC-050-006 | 50 ml | 43 | 58 | 6 |

Crisol de porcelana forma mediana con tapa Basic Line



El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

| referencia de la caja | capacidad | Ø _{borde} (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-------------------------|--------|---------------|
| CRMC-010-006 | 10 ml | 30 | 28 | 6 |
| CRMC-015-006 | 15 ml | 35 | 30 | 6 |
| CRMC-020-006 | 20 ml | 38 | 32 | 6 |
| CRMC-025-006 | 25 ml | 40 | 36 | 6 |
| CRMC-030-006 | 30 ml | 42 | 41 | 6 |
| CRMC-040-006 | 40 ml | 48 | 42 | 6 |
| CRMC-050-006 | 50 ml | 53 | 46 | 6 |
| CRMC-100-006 | 100 ml | 63 | 59 | 6 |
| CRMC-150-006 | 150 ml | 77 | 63 | 6 |
| CRMC-300-006 | 300 ml | 90 | 78 | 6 |

Crisol de porcelana forma baja con tapa Basic Line

El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa. Esmaltado por dentro y por fuera

| referencia de la caja | capacidad | $\varnothing_{\text{borde}}$ (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|---------------|
| CRIC-015-006 | 15 ml | 43 | 23 | 6 |
| CRIC-018-006 | 18 ml | 45 | 25 | 6 |
| CRIC-030-006 | 30 ml | 51 | 30 | 6 |
| CRIC-045-006 | 45 ml | 57 | 36 | 6 |



Crisol de porcelana forma alta Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde y la parte inferior de la base. No incluye tapa

| referencia de la caja | capacidad | $\varnothing_{\text{borde}}$ (mm) | h (mm) | modelo tapa | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------|
| CRHK-005-006 | 5 ml | 24 | 20 | A | 6 |
| CRHK-010-006 | 10 ml | 31 | 26 | B | 6 |
| CRHK-015-006 | 15 ml | 35 | 29 | C | 6 |
| CRHK-025-006 | 25 ml | 40 | 32 | D | 6 |
| CRHK-030-006 | 30 ml | 43 | 37 | D | 6 |
| CRHK-040-006 | 40 ml | 50 | 40 | E | 6 |
| CRHK-050-006 | 50 ml | 53 | 43 | F | 6 |
| CRHK-100-006 | 100 ml | 65 | 54 | G | 6 |
| CRHK-250-003 | 250 ml | 88 | 72 | I | 3 |



Crisol de porcelana forma baja Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde y la parte inferior de la base. No incluye tapa

| referencia de la caja | capacidad | $\varnothing_{\text{borde}}$ (mm) | h (mm) | modelo tapa | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|--------|-------------|---------------|
| CRLK-010-006 | 10 ml | 32 | 20 | B | 6 |
| CRLK-020-006 | 20 ml | 41 | 26 | D | 6 |
| CRLK-030-006 | 30 ml | 50 | 31 | E | 6 |
| CRLK-050-006 | 50 ml | 61 | 37 | G | 6 |
| CRLK-100-006 | 100 ml | 76 | 46 | H | 6 |
| CRLK-150-006 | 150 ml | 84 | 52 | I | 6 |
| CRLK-250-006 | 250 ml | 102 | 60 | J | 6 |
| CRLK-500-006 | 500 ml | 120 | 87 | | 6 |



Tapa para crisoles Premium Line

Fabricada en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado completamente excepto el borde

| referencia de la caja | \varnothing (mm) | modelo tapa | unidades caja |
|-----------------------|--------------------|-------------|---------------|
| CRCK-026-006 | 26 | A | 6 |
| CRCK-034-006 | 34 | B | 6 |
| CRCK-038-006 | 38 | C | 6 |
| CRCK-047-006 | 47 | D | 6 |
| CRCK-053-006 | 53 | E | 6 |
| CRCK-058-006 | 58 | F | 6 |
| CRCK-069-006 | 69 | G | 6 |
| CRCK-080-006 | 80 | H | 6 |
| CRCK-093-006 | 93 | I | 6 |
| CRCK-108-006 | 108 | J | 6 |



termostatación, combustión y calcinación

Crisol de Gooch con fondo perforado Premium Line

Fabricado en porcelana de calidad superior resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltado por dentro y por fuera excepto el borde y la parte inferior de la base. No incluye tapa



| referencia de la caja | capacidad | Ø _{sup.} (mm) | h (mm) | para papel de Ø | unidades caja |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------------|---------------|
| CRGK-015-006 | 15 ml | 29 | 32 | 15-16 mm | 6 |
| CRGK-030-006 | 30 ml | 36 | 45 | 20-21 mm | 6 |
| CRGK-050-006 | 50 ml | 40 | 49 | 23-24 mm | 6 |

Crisol de cuarzo transparente

Forma alta. Pueden soportar temperaturas hasta 1100°C. El precio corresponde al conjunto de crisol y tapa



| referencia de la caja | capacidad | Ø _{sup.} (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------|
| CRQZ-020-001 | 20 ml | 35 | 41 | 1 |
| CRQZ-025-001 | 25 ml | 37 | 45 | 1 |
| CRQZ-030-001 | 30 ml | 39 | 49 | 1 |
| CRQZ-050-001 | 50 ml | 46 | 59 | 1 |
| CRQZ-100-001 | 100 ml | 57 | 72 | 1 |

Crisol de alúmina forma alta Premium Line

Fabricado en alúmina 99,7% resistente a temperaturas hasta 1750 °C. No esmaltado. No incluye tapa



| referencia de la caja | capacidad | Ø _{sup.} (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|------------------------|--------|---------------|
| ACHF-020-001 | 20 ml | 40 | 35 | 1 |
| ACHF-050-001 | 50 ml | 51 | 47 | 1 |
| ACHF-100-001 | 100 ml | 60 | 62 | 1 |

Navecilla de combustión de porcelana Premium Line


Fabricada en porcelana resistente a temperaturas hasta 1150 °C. Esmaltada por dentro y por fuera excepto la parte inferior de la base. Con anillo



| referencia de la caja | capacidad | largo (mm) | h (mm) | ancho (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|------------|--------|------------|---------------|
| COBK-080-012 | 1,5 ml | 80 | 10 | 12 | 12 |
| COBK-086-001 | 2 ml | 86 | 11 | 13 | 1 |
| COBK-090-001 | 2,2 ml | 90 | 11 | 13 | 1 |
| COBK-120-001 | 4 ml | 120 | 13 | 20 | 1 |

Crisoles de platino forma alta

De platino puro (>99,95%). Debido a la volatilidad de los precios de los metales preciosos no existe tarifa para estos productos. En caso de estar interesado, solicite precio y plazo de entrega. Podemos suministrarle crisoles de formas alta y baja de cualquier capacidad, tapas para crisoles, cápsulas y cualquier otro accesorio de laboratorio en platino puro o aleaciones de platino (por ejemplo 5%/95% Au-Pt; 10%/90% Ir-Pt; 10%/90% Rh/Pt...). Solicite precio y plazo de entrega a Atención al Cliente



| referencia de la caja | capacidad | Ø _{borde} (mm) | Ø _{base} (mm) | h (mm) | unidades caja |
|-----------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------|---------------|
| CRHX-015-001 | 15 ml | 30 | 17 | 33 | 1 |
| CRHX-020-001 | 20 ml | 32 | 19 | 34 | 1 |
| CRHX-025-001 | 25 ml | 34 | 20 | 38 | 1 |
| CRHX-030-001 | 30 ml | 36 | 22 | 40 | 1 |
| CRHX-035-001 | 35 ml | 38 | 25 | 43 | 1 |
| CRHX-040-001 | 40 ml | 40 | 26 | 45 | 1 |
| CRHX-050-001 | 50 ml | 44 | 27 | 50 | 1 |
| CRHX-060-001 | 60 ml | 46 | 30 | 52 | 1 |
| CRHX-080-001 | 80 ml | 50 | 32 | 55 | 1 |
| CRHX-100-001 | 100 ml | 60 | 33 | 65 | 1 |