

C12 HZ

Sierra de sable sub compacta M12™

Features

- La sierra sable Hack Saw de Milwaukee® con una longitud de 280 mm ideal para trabajo en áreas confinadas
- Electrónica REDLINK™ que protege a la máquina y a la batería contra la sobrecarga
- Sistema patentado Milwaukee® FIXTEC cambio rápido hoja sin llave
- Bajo nivel de vibración 10.5 m/s²
- Monitorización individual de las celdas de la batería optimiza la autonomía de la máquina y asegura una gran durabilidad de la batería
- Indicador de carga y luz LED integrado - añade una mayor iluminación y comodidad al usuario
- Batería REDLITHIUM-ION™ proporciona 2 veces más autonomía, un 20% más de potencia, 2 veces mayor durabilidad y esta tecnología permite trabajar a temperaturas extremas hasta -20°C
- Sistema flexible de batería: Trabaja con todas las baterías Milwaukee® M12™



RANGE SPEC (1)	C12 HZ-0	C12 HZ-22C	C12 HZ-32C
Nivel de presión acústica (dB(A))	76	76	76
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3	3	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	87	87	87
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3	3	3
Vibración de corte (m/s ²)	10.5	10.5	10.5
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Voltaje (V)	12	12	12
Capacidad de la batería (Ah)	-	1.5	3
Tipo de batería	Li-ion	Li-ion	Li-ion
accessory highlight	8918	8918	8918
Se suministra en	-	Kitbox	Kitbox
Cargador suministrado	-	30 min	60 min
Nº baterías suministradas	0	2	2
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000	0 - 3000	0 - 3000
Referencia	4933411925	4933411100	4933433330
Peso con batería (kg)	-	1.2	1.4
Peso (kg)	1.0	-	-
Longitud de carrera (mm)	13	13	13

RANGE SPEC (2)	C12 HZ-202C
Nivel de presión acústica (dB(A))	76
Felmarginal Ljudtrycksnivå (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (dB(A))	87
Nivel de potencia acústica con incertidumbre (dB(A))	3
Vibración de corte (m/s ²)	10.5
Vibración de corte con incertidumbre (m/s ²)	1.5
Voltaje (V)	12
Capacidad de la batería (Ah)	2.0
Tipo de batería	Li-ion
accessory highlight	8918
Se suministra en	Kitbox
Cargador suministrado	40 min
Nº baterías suministradas	2
Nº de carreras en vacío (cpm)	0 - 3000
Referencia	4933441195
Peso con batería (kg)	1.2
Peso (kg)	-
Longitud de carrera (mm)	13