



Descripción/ Carrusel oscilante.

- Materiales/**
- Estructura de acero decapado recubierto de poliéster termoendurecido.
 - Polietileno de alta densidad de 19 mm de espesor, libre de mantenimiento y antigraffiti. Plataforma revestida de caucho antideslizante.







Description/ Rocking carousel.

- Materials/**
- Thermohardened polyester painted steel structure.
 - 19 mm thick antigraffiti, maintenance-free HDPE. Antislippery rubber covered HDPE platform.



Description/ Manège oscillant.


- Matériaux/**
- Structure en acier avec peinture polyester thermodurcie.
 - Polyéthylène haute densité de 19 mm d'épaisseur sans entretien et antigraffiti. Plateforme avec un revêtement en caoutchouc antidérapant.



*La superficie amortiguadora debe tener una altura de caída crítica de 1m para compensar el movimiento forzado.

*Safety surface must have a 1 m critical falling height to compensate the forced movement.

*Le revêtement amortissant doit avoir une hauteur de chute critique 1 mètre pour compenser le mouvement forcé.




ESPACIO DE SEGURIDAD / ALTURA DE CAIDA LIBRE
SAFETY AREA / FREE HEIGHT OF FALL
ZONE DE SECURITÉ / HAUTEUR DE CHUTE LIBRE

24 m² / 0,4 m (1 m²)

Superficie según EN-1176-1
Surface according to EN-1176-1

Revêtement conformément à la Norme EN-1176-1

*La superficie amortiguadora debe tener una altura de caída crítica de 1m para compensar el movimiento forzado.
*Safety surface must have a 1 m critical falling height to compensate the forced movement.
*Le revêtement amortissant doit avoir une hauteur de chute critique 1 mètre pour compenser le mouvement forcé.



R4504

Pieza mas grande

Biggest part

La plus grande pièce




R4504

Pieza mas pesada

Heaviest part

La pièce la plus lourde




55 Kg.

R4504A

Suelo de hormigón

Concrete ground

Fixation sur béton




x6

R4504E

Otros suelos

Other grounds

Autres sols



x1

No conforme con EN-1176-5
Not EN-1176-5 compliant
Non conforme à la Norme EN-1176-5



AP-01-CAR-003

CARRUSEL BALDUFA

Park's
espais lúdics i urbans



C. Pedret, 1 · 17007 GIRONA
T +34 972 17 00 13
M +34 609 37 73 55



@parks3000

www.parks3000.com